



**MONTEDOMINI**  
azienda pubblica servizi alla persona



**A.S.P. Firenze Montedomini** con sede in Via De' Malcontenti 6, 50122 Firenze

LAVORI DI REALIZZAZIONE PORTINERIA E NUOVA ILLUMINAZIONE DEL LOGGIATO DEL  
EDUCATORIO DI FULIGNO, VIA FAENZA 44A, FIRENZE

**COMPUTO METRICO**

**STUDIO  
ARMENTANO**  
ARCHITETTURA

50132 FIRENZE  
VIA G. LA FARINA 14  
TEL. 0550112222 - FAX 06233222078  
CELL. 335402933  
info@studioarmentano.eu  
www.studioarmentano.eu

| MONTEDOMINI – “IL FULIGNO”                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        |        |       |      |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|--------|---------|
| LE LAVORAZIONI SI INTENDONO COMPRENSIVE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PERTANTO I PREZZI D'OFFERTA DEVONO INCLUDERNE IL RELATIVO COSTO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        |        |       |      |        |         |
| ANCHE I COSTI DI CARICO/SCARICO A TERRA, TRASPORTO, SMALTIMENTO A PUBBLICA DISCARICA DI INTENDONO INCLUSI NEI PREZZI D'OFFERTA.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        |        |       |      |        |         |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                    | DESCRIZIONE OPERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MISURE PARZIALI |        |        |        | U.M.  | Q.tà | P.U.   | IMPORTO |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P. Ug.          | Lungh. | Largh. | H/Peso |       |      |        |         |
| 1                                                                                                                                  | MANO D'OPERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |        |        |       |      |        |         |
| 1_1                                                                                                                                | Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.                                                                                                                                 |                 |        |        |        |       |      |        |         |
|                                                                                                                                    | Operaio edile – Qualificato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |        | ore   |      |        |         |
|                                                                                                                                    | Operaio edile – Manovale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |        |        | ore   |      |        |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        |        |       |      |        |         |
|                                                                                                                                    | TOTALE RISORSE UMANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |        |        |       |      |        | € 0,00  |
| 2                                                                                                                                  | OPERE PROVVISORIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |        |        |       |      |        |         |
| 2_1                                                                                                                                | Allestimento di cantiere Compresi quadro a norma per impianto elettrico di cantiere e opportuna cartellonistica e ove necessita illuminazione di cantiere. Il tutto realizzato per tutta la durata del cantiere e nel rispetto del vigente D.Lgs 81/2008 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |        |        |       |      |        |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        | 1      | corpo | 1,00 | € 0,00 | € 0,00  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        |        |       |      |        |         |
| 2_2                                                                                                                                | CANTIERI MOBILI Realizzazione di cantieri mobili, mediante posizionamento di transenne e segnaletica per separare le aree di lavoro e le aree di stoccaggio dai percorsi aperti al pubblico, secondo le indicazioni del CSE. Dotazione di transenne segnali di pericolo e di indicazione di passaggi pedonali per tutta la durata dei lavori, incluso trasporto, nolo, spostamenti nel cantiere in funzione dell'avanzamento lavori.                                                                                                                                                       |                 |        |        |        |       |      |        |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        | 1      | corpo | 1,00 |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |        |        | corpo | 1,00 | € 0,00 | € 0,00  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        |        |       |      |        |         |
|                                                                                                                                    | TOTALE OPERE PROVVISORIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |        |        |       |      |        | € 0,00  |
| 3                                                                                                                                  | RIMOZIONI E DEMOLIZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |        |        |       |      |        |         |
| 3_1                                                                                                                                | SMONTAGGIO CANCELLO ESISTENTE Smontaggio di cancello in ferro esistente, per il successivo riutilizzo, secondo le indicazioni della D.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |        |        |       |      |        |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        | 1      | corpo | 1,00 |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |        |        | corpo | 1,00 | € 0,00 | € 0,00  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        |        |       |      |        |         |
| 3_2                                                                                                                                | DEMOLIZIONE DI MURATURA Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici; compreso il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; comprese provvisorie opere di puntellamento; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |                 |        |        |        |       |      |        |         |
|                                                                                                                                    | varco per la creazione sala formazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,4             | 7,5    |        |        | mc    | 3,00 |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |        |        | mc    | 3,00 | € 0,00 | € 0,00  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |        |        |       |      |        |         |

| MONTEDOMINI – “IL FULIGNO”                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |        |        |      |         |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|------|---------|--------|---------|
| LE LAVORAZIONI SI INTENDONO COMPRENSIVE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PERTANTO I PREZZI D'OFFERTA DEVONO INCLUDERNE IL RELATIVO COSTO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |        |        |      |         |        |         |
| ANCHE I COSTI DI CARICO/SCARICO A TERRA, TRASPORTO, SMALTIMENTO A PUBBLICA DISCARICA DI INTENDONO INCLUSI NEI PREZZI D'OFFERTA.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |        |        |      |         |        |         |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                    | DESCRIZIONE OPERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE PARZIALI |        |        |        | U.M. | Q.tà    | P.U.   | IMPORTO |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P. Ug.          | Lungh. | Largh. | H/Peso |      |         |        |         |
| 3_3                                                                                                                                | DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA DI MURATURA per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; inclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: |                 |        |        |        |      |         |        |         |
|                                                                                                                                    | ampliamento apertura portineria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,4             | 0,9    | 2,4    |        | mc   | 0,86    |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |        |        | mc   | 0,86    | € 0,00 | € 0,00  |
| 3_4                                                                                                                                | SPICCONATURE DI INTONACI fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante compreso rimozione del velo e spazzolatura delle superfici, il tutto per un'altezza fino a ml.1,00 dalla quota di calpestio. Va compresa la rimozione e il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |        |        |      |         |        |         |
|                                                                                                                                    | basamento del colonnato lati est e sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2               | 46     |        | 0,55   | mq   | 50,60   |        |         |
|                                                                                                                                    | basamento del colonnato lato nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 20     |        | 0,55   | mq   | 11,00   |        |         |
|                                                                                                                                    | Fascia di un metro lungo le pareti del loggiato (forfait da verificare in sede di D.L.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 54     |        |        | mq   | 54,00   |        |         |
|                                                                                                                                    | porzioni varie zona bagni (forfait da verificare in sede di D.L.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 20     |        |        | mq   | 20,00   |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |        |        | mq   | 135,60  | € 0,00 | € 0,00  |
| 3_5                                                                                                                                | RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI inclusa eventuale ripresa e rasatura con malta di calce per ricreare una superficie omogenea e priva di fessurazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |        |        |      |         |        |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |        | 13     | cad. | 13,00   |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |        |        | cad. | 13,00   | € 0,00 | € 0,00  |
|                                                                                                                                    | TOTALE RIMOZIONI E DEMOLIZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |        |        |      |         |        | € 0,00  |
| 4                                                                                                                                  | OPERE MURATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |        |        |      |         |        |         |
| 4_1                                                                                                                                | CARPENTERIE METALLICHE; inclusi profilati metallici e ancoraggi nelle murature con tondini Ø16 L10 e resine bicomponenti; inclusa muratura a mattoni di mazzette e piattabande a coprire i profilati metallici, inclusa fornitura e posa di rete in GFRP e malta cementizia tissotropica bicomponente a fasciare lo sviluppo della cerchiatura e i setti laterali, per un lavoro finito a regola d'arte pronto per l'intonaco e conforme al progetto strutturale. Prezzo al kg di ferro posato.                                                                                                                                   |                 |        |        |        |      |         |        |         |
|                                                                                                                                    | Cerchiatura sala: 1+1 IPE360 x sviluppo 936 + piastra 10 x L436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 1200   |        | 1      | kg   | 1200,00 |        |         |
|                                                                                                                                    | Architrave portineria: 1 IPE240 x L140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 45     |        | 1      | kg   | 45,00   |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |        |        | kg   | 1245,00 | € 0,00 | € 0,00  |

| MONTEDOMINI – “IL FULIGNO”                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |        |        |       |        |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| LE LAVORAZIONI SI INTENDONO COMPRENSIVE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PERTANTO I PREZZI D'OFFERTA DEVONO INCLUDERNE IL RELATIVO COSTO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |        |        |       |        |        |         |
| ANCHE I COSTI DI CARICO/SCARICO A TERRA, TRASPORTO, SMALTIMENTO A PUBBLICA DISCARICA DI INTENDONO INCLUSI NEI PREZZI D'OFFERTA.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |        |        |       |        |        |         |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                    | DESCRIZIONE OPERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MISURE PARZIALI |        |        |        | U.M.  | Q.tà   | P.U.   | IMPORTO |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P. Ug.          | Lungh. | Largh. | H/Peso |       |        |        |         |
| 4_2                                                                                                                                | CREAZIONE DI SCANNAFOSSO nel cortile interno; l'opera è da considerare a corpo finita a regola d'arte e incluso: demolizioni, scavi, trasporto e smaltimento detriti, opere in c.a. per la realizzazione dello scannafosso ed i relativi ancoraggi alle strutture murarie circostanti; impermeabilizzazione e raccordi con la pavimentazione esistente; fornitura e posa di tubazione di scarico acque piovane e raccordo con il portavia incluse tracce e chiusura; fornitura e posa di griglia in ferro zincato.                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |        |        |       |        |        |         |
|                                                                                                                                    | scannafosso nel cortile: l 600 cm; L 50 cm; H 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        | 1      | corpo | 1,00   |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |        |        | corpo | 1,00   | € 0,00 | € 0,00  |
| 4_3                                                                                                                                | ASSISTENZA IMPIANTI per la creazione delle tracce nei pavimenti e nella muratura portante per l'impianto di illuminazione del loggiato, dove si prevede la realizzazione di una traccia nel pavimento ad anello lungo le pareti con pozzetti 10x20 di ispezione ad ogni punto luce (23); da ogni pozzetto sarà realizzata una traccia verticale sulla parete fino all'altezza del punto luce (220 cm); incluso smaltimento detriti, realizzazione di massetto in cls a chiusura della traccia a terra e chiusura delle tracce su parete ad intonaco e rasatura pronto per la verniciatura; inclusi ponti e sottoponti di servizio. Esclusi solo fornitura e posa dei pozzetti e del corrugato, fornitura e posa del pavimento, tinteggiatura, computati a parte. |                 |        |        |        |       |        |        |         |
|                                                                                                                                    | per la realizzazione dei 23 nuovi punti luce e dell'anello distributivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |        | 1      | corpo | 1,00   |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |        |        | corpo | 1,00   | € 0,00 | € 0,00  |
| 4_4                                                                                                                                | POZZETTI in polietilene 10x20 di ispezione ai piedi di ogni punto luce (23); incluso smaltimento detriti, fornitura e posa, collegamento dei corrugati, materiali di consumo per la realizzazione del piano di posa e per la muratura del pozzetto, perfettamente in piano con il pavimento esistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |        |        |       |        |        |         |
|                                                                                                                                    | per la realizzazione dei 23 nuovi punti luce e dell'anello distributivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |        | 23     | cad.  | 23,00  |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |        |        | cad.  | 23,00  | € 0,00 | € 0,00  |
| 4_5                                                                                                                                | INTONACO CIVILE per interni su pareti verticali eseguito a mano formato da un primo strato, dove serve, di rinzafo frattazzato e regolarizzato e da un velo sull'intera superficie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        |        |       |        |        |         |
|                                                                                                                                    | intonaci interni precedentemente spicconati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 20     |        |        | mq    | 20,00  |        |         |
|                                                                                                                                    | apertura portineria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 5      |        |        | mq    | 5,00   |        |         |
|                                                                                                                                    | parete cerchiatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 20     |        |        | mq    | 20,00  |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |        |        | mq    | 45,00  | € 0,00 | € 0,00  |
| 4_6                                                                                                                                | INTONACO ANTUMIDO Materiali e manodopera per l'esecuzione di intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, su pareti verticali eseguito a mano formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide compreso velo di finitura, tutto per un'altezza fino a ml.1,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |        |        |       |        |        |         |
|                                                                                                                                    | intonaci esterni precedentemente spicconati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 115,6  |        |        | mq    | 115,60 |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |        |        | mq    | 115,60 | € 0,00 | € 0,00  |
|                                                                                                                                    | TOTALE COSTRUZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |        |        |       |        |        | € 0,00  |

| MONTEDOMINI – “IL FULIGNO”                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |        |       |        |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| LE LAVORAZIONI SI INTENDONO COMPRENSIVE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PERTANTO I PREZZI D'OFFERTA DEVONO INCLUDERNE IL RELATIVO COSTO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |        |       |        |        |         |
| ANCHE I COSTI DI CARICO/SCARICO A TERRA, TRASPORTO, SMALTIMENTO A PUBBLICA DISCARICA DI INTENDONO INCLUSI NEI PREZZI D'OFFERTA.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |        |       |        |        |         |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                    | DESCRIZIONE OPERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE PARZIALI |        |        |        | U.M.  | Q.tà   | P.U.   | IMPORTO |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P. Ug.          | Lungh. | Largh. | H/Peso |       |        |        |         |
| 5                                                                                                                                  | FINITURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |        |        |       |        |        |         |
| 5_1                                                                                                                                | VERNICIATURA DI FACCIATE ESTERNE Materiali e manodopera per tinteggiature e verniciature per esterni eseguite su qualsiasi supporto, con vernice al quarzo, tre mani previa mano di fissativo, colore a scelta della D.L. Compreso eventuale rimozione e il risanamento di parti logore e scrostate, la rimozione di coloriture preesistenti (dove necessario), la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tinteggiature dovranno rispettare la tipologia esistente, compresi i riquadri degli infissi, le cornici e lo zoccolino alla base delle murature (balza computata a parte vedi voce successiva). |                 |        |        |        |       |        |        |         |
|                                                                                                                                    | basamento del colonnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 112    |        | 0,55   | mq    | 61,60  |        |         |
|                                                                                                                                    | pareti interne del colonnato braccio sud e ingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 54     |        | 4,2    | mq    | 226,80 |        |         |
|                                                                                                                                    | pareti interne del colonnato braccio est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 30     |        | 4,2    | mq    | 126,00 |        |         |
|                                                                                                                                    | volte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 315    |        |        | mq    | 315,00 |        |         |
|                                                                                                                                    | portineria parete interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 4,2    |        | 4,2    | mq    | 17,64  |        |         |
|                                                                                                                                    | parete cerchiatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 20     |        |        | mq    | 20,00  |        |         |
|                                                                                                                                    | riprese cortile scannafosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 8      |        |        | mq    | 8,00   |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |        |        | mq    | 775,04 | € 0,00 | € 0,00  |
| 5_2                                                                                                                                | VERNICIATURA DELLA BALZA Materiali e manodopera per verniciature per esterni eseguite su qualsiasi supporto, con vernice al quarzo o smalto, tre mani previa mano di fissativo. Compreso eventuale rimozione e il risanamento di parti logore e scrostate, la rimozione di coloriture preesistenti (dove necessario), la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate. Colore e altezza uguali all'esistente. Metri lineari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |        |        |       |        |        |         |
|                                                                                                                                    | basamento del colonnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 112    |        |        | m     | 112,00 |        |         |
|                                                                                                                                    | pareti interne del colonnato e ingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 54     |        |        | m     | 54,00  |        |         |
|                                                                                                                                    | portineria parete interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 4,2    |        |        | m     | 4,20   |        |         |
|                                                                                                                                    | parete cerchiatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 4      |        |        | m     | 4,00   |        |         |
|                                                                                                                                    | riprese cortile scannafosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 8      |        |        | m     | 8,00   |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |        |        | m     | 182,20 | € 0,00 | € 0,00  |
| 5_3                                                                                                                                | RIPRISTINO PAVIMENTO LOGGIATO lungo l'anello impiantistico; da effettuarsi su massetto già realizzato (voce 4_3) con mattonelle di cotto il più possibile uguali alle esistenti, di identico formato, inclusa fornitura, posa e stuccatura delle fughe, secondo il disegno preesistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |        |        |       |        |        |         |
|                                                                                                                                    | anello impiantistico: 100 metri x una fila di mattonelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |        | 1      | corpo | 1,00   |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |        |        | corpo | 1,00   | € 0,00 | € 0,00  |
| 5_4                                                                                                                                | FORNITURA CORPI ILLUMINANTI a LED mod. Quasar, franco cantiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |        |       |        |        |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        | 23     | cad.  | 23,00  |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |        |        | cad.  | 23,00  | € 0,00 | € 0,00  |

| MONTEDOMINI – “IL FULIGNO”                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        |        |      |       |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|------|-------|--------|---------|
| LE LAVORAZIONI SI INTENDONO COMPRENSIVE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PERTANTO I PREZZI D'OFFERTA DEVONO INCLUDERNE IL RELATIVO COSTO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        |        |      |       |        |         |
| ANCHE I COSTI DI CARICO/SCARICO A TERRA, TRASPORTO, SMALTIMENTO A PUBBLICA DISCARICA DI INTENDONO INCLUSI NEI PREZZI D'OFFERTA.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        |        |      |       |        |         |
| CODICE ARTICOLO                                                                                                                    | DESCRIZIONE OPERE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE PARZIALI |        |        |        | U.M. | Q.tà  | P.U.   | IMPORTO |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P. Ug.          | Lungh. | Largh. | H/Peso |      |       |        |         |
| 5_5                                                                                                                                | PUNTI LUCE E POSA CORPI ILLUMINANTI mediante tassellatura alle pareti, inclusi collegamenti elettrici e previa creazione dei rispettivi punti luce con posa dei corrugati e di eventuali derivazioni, infilaggio cavi e adeguamento del quadro relativo alla porzione di impianto nella quale si interviene. |                 |        |        |        |      |       |        |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        | 23     | cad. | 23,00 |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |        |        | cad. | 23,00 | € 0,00 | € 0,00  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        |        |      |       |        |         |
| 5_6                                                                                                                                | RIADATTAMENTO E POSA DI CANCELLO DI RECUPERO in ferro, inclusa verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di vernice color ferro, inclusa realizzazione di idonei ancoraggi alle pareti ed al pavimento esistenti.                                                                                  |                 |        |        |        |      |       |        |         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        | 1      | cad. | 1,00  |        |         |
|                                                                                                                                    | SOMMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |        |        | cad. | 1,00  | € 0,00 | € 0,00  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        |        |      |       |        |         |
|                                                                                                                                    | TOTALE FINITURE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        |        |      |       |        | € 0,00  |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        |        |      |       |        |         |
|                                                                                                                                    | TOTALE IVA ESCLUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |        |        |      |       |        | € 0,00  |
|                                                                                                                                    | IVA 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |        |        |      |       |        | € 0,00  |
|                                                                                                                                    | TOTALE IVATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |        |        |      |       |        | € 0,00  |
| N.B. LE MISURE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI AGGIORNAMENTI IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |        |        |      |       |        |         |

N.B.: Il presente computo metrico serve per la compilazione delle offerte da parte delle ditte che dovranno inserire i prezzi unitari nella colonna denominata P.U. Le Ditte dovranno poi effettuare le moltiplicazioni di ogni quantità per il rispettivo prezzo unitario e inserire il prodotto nella colonna "IMPORTO". Alla fine fare le somme per ottenere il Totale.

il tecnico incaricato

Arch. Aurelio Armentano